

SERIA LUPUS KI Pro SINUS (sinus, line interactive) obudowa uniwersalna Rack - Tower						
UPS MODEL	Moc [VA/W]	Autonomia	Napięcie	Wymiary [mm]	Waga [kg]	Cena detaliczna
KiPro 1500J (CEE7) /PF=0,9	1500/1350	5min / 14min	48	440x480x88	25,1/21,6	2 350,-
KiPro 2000J (CEE7) /PF=0,9	2000/1800	5min / 13min	48	440x480x88	26,9/23,7	2 560,-
MODUŁY BATERII MODEL	Pojemność	Wydłużenie autonomii	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm] SZxDŁxWYS	Waga [kg] brutto/netto	Cena detaliczna NETTO [PLN]
MBPRO2421R (KiPro1100J)	21(9Ah x3sekcje)	30min/60min	48	440x380x88	24,2/21,8	1 850,-
MBPRO4814R (KiPro1500J)	14(7,2Ah x2sekcje)	30min/60min	48	440x480x88	31,2/28,4	2 050,-
MBPRO4818R (KiPro2000J)	18(9Ah x2sekcje)	30min/60min	48	440x480x88	32,2/29,4	2 150,-
MBPRO7218R (KiPro3000J)	18(9Ah x2sekcje)	20min/60min	72	440x600x88	44,5/41,3	2 550,-
MODUŁY BATERII MODEL	Pojemność	Wydłużenie autonomii [min]	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm] SZxDŁxWYS	Waga [kg] brutto/netto	Cena detaliczna NETTO [PLN]
MBPRO3618R (KR1000R)	18 (7Ah x2sekcje)	40min/100min	36	440x380x88	24,2/21,8	1 850,-
MBPRO7209R (KR 2k/3k R)	9 (9Ah x1sekcja)	15min/30min	72	440x380x88	24,2/21,8	1 850,-
MBPRO7218R (KR 2k/3k R)	18 (9Ah x2sekcje)	20min/60min	72	440x600x88	44,5/41,3	2 550,-
MODUŁY BATERII MODEL	Pojemność	Wydłużenie autonomii [min]	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm] SZxDŁxWYS	Waga [kg] brutto/netto	Cena detaliczna NETTO [PLN]
MBPRO3614 (KR Pro1k G)	14 (7Ah x2sekcje)	30min/80min	36	150x460x220	19/17	1 450,-
MBPRO3618 (KR Pro1,5k G)	18 (9Ah x2sekcje)	30min/80min	36	150x460x220	19/17	1 550,-
MBPRO7209 (KR Pro 2k/3k)	9 (9Ah x1sekcja)	15min/30min	72	150x460x220	19/17	1 550,-
MBPRO7218 (KR Pro2k/3k)	18 (9Ah x2sekcje)	20min/60min	72	200x500x350	35/33	2 150,-
SERIA LUPUS KR Pro RLT RACK (ON-LINE)						
UPS MODEL	Moc [VA/W]	Autonomia [min]	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm] SZxDŁxWYS	Waga [kg] brutto/netto	Cena detaliczna NETTO [PLN]
KRPRO3000RLT 2U	3000/2400	0min / 4/15	72	440x380x88	13,4/10,6	2 480,-
MODUŁY BATERII MODEL	Pojemność	Wydłużenie autonomii	Napięcie baterii [Vdc]	Wymiary [mm] SZxDŁxWYS	Waga [kg] brutto/netto	Cena detaliczna NETTO [PLN]
MBPRO7209R (KR3kRLT2)	9 (9Ah)	15min/30min	72	440x380x88	24,2/21,8	1 850,-
MBPRO7218R (KR3kRLT2)	18 (9Ah)	20min/60min	72	440x600x88	44,5/41,3	2 550,-
MBPRO7227R (KR3kRLT2)	27 (9Ah)	30min/90min	72	440x600x133	79,1/68,5	3 150,-
SERIA IC / ICS (Inverter Charger, sinus)						
MODEL	Moc [VA/W]	Autonomia [m]	Napięcie baterii	Wymiary [mm] SZxDŁxWYS	Waga [kg] brutto/netto	Cena detaliczna NETTO [PLN]
IC1200	1200/840	zal.od akum.	12	289x290x127	5,8 / 4,8	1 150,-
AKCESORIA UPS						
MODEL	OPIS			Wymiary [mm] SZxDŁxWYS	Waga [kg] brutto/netto	Cena detaliczna NETTO [PLN]
SNMP MANAGER	KARTA SNMP, Intelligent Slot			54x80x27	0,15 / 0,1	690,-
Rack Mount Kit	Szyny montażowe do szfy rack				2,5	198,-

DYSTRYBUTOR: **FIDELTRONIK - INIGO SP. Z O.O.** 34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL MICKIEWICZA 114
BIURO HANDLOWE: 03-972 WARSZAWA, UL. ALZACKA 5, TEL. (22) 871 43 36, (22) 404 05 18

